

Hydratation et administration des médicaments par la sonde

L'apport en eau

Selon avis médical, un apport en eau devra être administré par la sonde. Dans ce cas, vous avez deux possibilités :

→ **A la seringue :**

Le plus rapide ! Remplissez des seringues d'eau à température ambiante et injectez-les doucement dans la sonde. Il est conseillé de répartir les seringues sur la journée pour atteindre l'apport recommandé.



→ **A l'aide d'une poche d'hydratation :** (se référer à la notice de la pompe)

- Remplissez la poche avec de l'eau en vous aidant de la graduation puis connectez-y la tubulure.
- Connecter la tubulure à la pompe puis programmer le débit et le volume à administrer
- Réalisez la purge.
- Connectez la tubulure à la sonde puis appuyer sur *Start*.

(Possibilité d'utiliser des tubulures gravité c'est-à-dire sans utilisation de la pompe)

Les médicaments

Si vous devez effectuer le passage des médicaments par la sonde :

- Utilisez de préférence les formes solubles ou effervescentes, sinon, veiller à écraser les médicaments le plus finement possible à l'aide d'un broyeur. Référez-vous à votre médecin traitant ou à votre pharmacien avant d'écraser un médicament.



Certains médicaments perdent leurs propriétés quand ils sont écrasés.

- Ne pas les mélanger aux produits de nutrition entérale
- Adaptez la seringue directement dans l'embout de la sonde, puis veillez à bien rincer à l'eau claire après chaque passage.



La sonde doit toujours être rincée avant et après utilisation